



Alpine floor
LUXURY FLOORING

Каменный ламинат

Каталог коллекций 2022



Alpine floor
LUXURY FLOORING

Дом – отражение нашей души. Дома мы отдыхаем, набираемся сил, работаем, мечтаем, строим планы на будущее, радуемся и проводим время с близкими. Поэтому дом должен быть центром комфорта и безопасности. Только находясь в уютной обстановке, человек чувствует себя счастливым.

Пол задает тон всему интерьеру. Именно поэтому нашей миссией стало создание напольного покрытия, которое улучшит качество жизни каждого человека.

Нам важно, чтобы при ремонте напольное покрытие не доставляло вам лишних хлопот – было практичным, безопасным и долго сохраняло свой первоначальный внешний вид. И наши напольные покрытия **Alpine Floor** прекрасно справляются с этой задачей.

Наша компания сотрудничает с дилерами, которые также, как и мы, постоянно развиваются, заботятся о своих клиентах и мыслят масштабно.

Мы не просто создаем качественный продукт, мы делаем жизнь наших клиентов комфортной и счастливой!



Alpine floor

ЕСТЕСТВЕННОСТЬ НАДЕЖНОСТЬ



Наши напольные покрытия очень неприхотливы и при правильном использовании они смогут прослужить долгое время. Мы даем гарантию до 25 лет.

ПРЕИМУЩЕСТВА НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ



ВОДОСТОЙКОСТЬ

Покрытия имеют 100% водостойкость. Они не впитывают воду. При длительном контакте с водой не деформируются и сохраняют свой первоначальный внешний вид.



НАТУРАЛЬНОСТЬ

Натуралистичные текстуры дерева, камня, бетона, мрамора и насыщенные оттенки делают напольное покрытие центром внимания. А также придают интерьеру характер и индивидуальность.



ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ

Особенность покрытий – их износостойкость. Они устойчивы к сколам, царапинам и вмятинам. Покрытиям не страшны статические нагрузки в виде тяжелой мебели.



ТЁПЛЫЕ ПОЛЫ

Покрытия совместимы со всеми системами «тёплый пол». Благодаря своему составу они устойчивы к нагреву до 28°C на поверхности. При их нагреве не выделяются вредные и токсичные вещества.



ГАРАНТИЯ

На коллекции напольного покрытия с 43-м классом износостойкости предоставляется гарантия: 25 лет для жилых помещений и 5 лет для коммерческих помещений при соблюдении требований к укладке и эксплуатации.



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

Напольные покрытия **Alpine Floor** набирают все большую популярность и в последнее время вытесняют традиционные: линолеум, ламинат, керамику и даже паркет благодаря своим прекрасным эксплуатационным характеристикам, экологичности и разнообразию декоров.


Покрытия **Alpine Floor** состоят из натуральных материалов и не содержат в себе токсичных компонентов. В связи с чем их сфера применения очень разнообразна – начиная от домашнего использования, заканчивая коммерческими помещениями.

Также стоит отметить свойства, которые характеризуют каменный ламинат **Alpine Floor** как идеальное покрытие для детской комнаты: теплые, тихие, имеют нескользящую поверхность, неприхотливы в уходе, выдерживают любые активные игры.

Покрытия **Alpine Floor** гипоаллергенны, их смело можно укладывать в медицинских, детских и образовательных учреждениях.




КУХНЯ




ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ



ДЕТСКАЯ




ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ



ГОСТИНАЯ



ОФИС



ВАННАЯ



БОЛЬНИЦА

ШУМОПОГЛОЩАЮЩАЯ ПОДЛОЖКА (опциональна)
Гарантирует акустический комфорт и амортизацию при ходьбе.

КАМЕННО-ПОЛИМЕРНОЕ ОСНОВАНИЕ


Сравнимое по плотности с натуральным камнем

ДЕКОРАТИВНЫЙ HD СЛОЙ

Высококачественная печать, повторяющая текстуру дерева или камня.

ЗАЩИТНЫЙ ВЕРХНИЙ СЛОЙ + UV НАПЫЛЕНИЕ

Защищает покрытия от износа.



SPC

SPC (Stone Polymer Composite). Пол на твердой каменно-полимерной плите плотностью более 2 000 кг/м³. Около 70% состава – минеральная основа (карбонат кальция).




LVT

LVT (Luxury Vinyl Tile) – кварц-виниловая плитка. Данный тип отличается своей мягкостью и одновременно высокой плотностью, что делает ее очень прочной. На 70 % состоит из поливинилхлорида (ПВХ). LVT-плитка, как правило, производится в клеевом формате.

ABA

ABA – инженерная каменно-полимерная плитка. Отличительной особенностью данного типа плиты является многослойность основания. Ядро ABA – это LVT + SPC + LVT. Поэтому плитка получилась прочная, как SPC, а слои LVT придают дополнительную шумоизоляцию и амортизацию.



ВАРИАНТЫ СОСТАВОВ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

Все напольные покрытия LVT, SPC и ABA обладают рядом преимуществ в сравнении с традиционными напольными покрытиями.

Одна из самых эффектных поверхностей – с тиснением в регистр. Это означает, что текстура поверхности полностью совпадает с рисунком декоративного слоя. Благодаря этому удаётся

достичь максимально точной имитации паркетной доски.

Помимо внешних преимуществ, LVT, SPC и ABA разработаны, чтобы сочетать в себе лучшие характеристики, присущие напольным покрытиям.

LVT, SPC и ABA не боятся влаги, их смело можно укладывать на кухне и даже в ванной. Верхний

слой защищает поверхность полов от истирания, царапин, выгорания, поэтому покрытие долго выглядит, как новое. По нему приятно ходить и в то же время можно не бояться вмятин от ножек мебели, каблуков или кресел на колёсиках. Покрытия устойчивы к перепаду температуры, не содержат и не выделяют вредных соединений.

НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

#

№	Коллекция	Тип	Декоры, шт.	Формат, мм	Толщина, мм	Фаска	Защитный слой, мм	Текстура
1	Classic	SPC	11	1220×183	4	4V-Groove	0,55	дерево
2	Real Wood	SPC	7	1220×183	6	4V-Groove	0,55	дерево
3	Easy Line	LVT	22	1219,2×184,15	3	микро	0,5	дерево
4	Stone Mineral Core	SPC	22	609,6×304,8	4	4V-Groove	0,55	камень
5	Ultra	LVT	22	1219,2×184,15	2	–	0,3	дерево
6	Sequoia	LVT	12	1219,2×184,15	3,2	микро	0,5	дерево
6	Sequoia	SPC	11	1220×183	4	4V-Groove	0,5	дерево
7	Premium XL	ABA	11	1524×180	8	4V-Groove	0,55	дерево
8	Grand Stone	LVT	5	470×470	3	микро	0,5	камень
9	Intense	SPC	11	1220×183	6	4V-Groove	0,55	дерево
10	Expressive Parquet	SPC	6	610×122	6	4V-Groove	0,55	дерево
11	Grand Sequoia	SPC	11	1220×183	4	4V-Groove	0,55	дерево
11	Grand Sequoia	SPC	11	1524×180	4	4V-Groove	0,55	дерево
13	Light Parquet	SPC	11	600×125	4	4V-Groove	0,55	дерево
14	Solo	SPC	11	1 220×183	3,5	микро	0,3	дерево



Тиснение в регистр	Соединение	Класс износостойкости	Подложка	Упаковка			Тип укладки	Страница
				шт.	м²	кг		
–	замковое	43	–	10	2,23	18		13
+	замковое	43	+	10	2,23	18		19
–	клеевое	43	–	10	2,245	15		23
–	замковое	43	–	12	2,232	16		31
–	клеевое	34	–	20	4,49	17		39
+	замковое	43	–	10	2,245	14,2		47
+	замковое	43	–	10	2,23	18,5		47
+	замковое	43	+	8	2,195	27		53
–	клеевое	43	–	15	3,31	15		59
+	замковое	43	+	10	2,23	18		63
+	замковое	43	+	20	1,48	10		69
+	замковое	43	–	10	2,232	18		73
+	замковое	43	–	10	2,74	22		73
+	замковое	43	–	26	1,95	16		81
–	замковое	34	–	10	2,23	17		87

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПОДЛОЖКА



Наименование	Формат, мм	Толщина, мм	Упаковка		Состав	Страница
			тип	площадь, м²		
Orange Premium IXPE	10 000×1 000	1,5	рулон	10	сшитый полиэтилен повышенной плотности - IXPE	93
Silver Foil Blue Eva	10 000×1 000	1,5	рулон	10	лавсановая фольгированная пленка + eva основа	
Green	1 000×500	1,5	лист	10	экструдированный пенополистирол повышенной прочности	
Base+ (гидро-пароизоляционная плёнка)	2 200×4 500	0,2	лист	10	полиэтилен	

КВАРЦЕВЫЙ ПЛИНТУС



Коллекция	Тип	Тиснение в регистр	Защитный слой, мм	Формат, мм	Толщина, мм	Страница
Grand Sequoia	SPC	+	0,1	2 200×80	11	92



CLASSIC

Декор Дуб Арктик | Артикул ECO 134-7

КОЛЛЕКЦИЯ
CLASSIC
ECO 1

Коллекция Classic – это красивый, водостойкий, нескользящий и долговечный пол. Декоры из этой коллекции – воплощение практичного напольного покрытия с текстурами древесины: натурального дуба, ясеня, акации и клена. Естественные древесные оттенки органично впишутся в любой стиль интерьера – от классического до современного хай-тек. Серые декоры придадут комнате безмятежность и спокойствие. Станут идеальной основой для уютной гостиной или спальни. Бежевые оттенки наполнят комнату чувством беззаботности. Преобразите свой дом с декорами из коллекции Classic.



Декор Дуб Ваниль Селект | Артикул ECO 106-3

Тип	Формат, мм	Защитный слой, мм	Тиснение в регистр	Фаска	Соединение	Подложка	Класс	Упаковка шт м² кг		
SPC	1220×183×4	0,55	–	4V-Groove	замковое	–	43	10	2,23	18

CLASSIC





Декор **Дуб Выбеленный** | Артикул **ECO 182-8**




Декор **Дуб Ваниль** | Артикул **ECO 106-2**


Рекомендации при укладке коллекции Classic

- ровное основание, допустимый перепад не более 2 мм на 2 погонных метра
- использование гидро-пароизоляционной пленки толщиной не менее 200 мкм
- использование подложки толщиной не более 1,5 мм
- при использовании с тёплыми полами температура нагрева не должна превышать 28 °C
- компенсационный зазор 8-10 мм от стен


Возможные варианты укладки коллекции Classic



Классическая укладка



Диагональная укладка



Палуба



Классическая ёлка



Двойная ёлка



Модуль 1



Модуль 2



Декор Дуб Royal | Артикул ECO 2-1

КОЛЛЕКЦИЯ

REAL WOOD

ECO 2

Выразительные текстуры коллекции Real Wood имитируют натуральный дуб и клен и станут главными акцентами для всего интерьера. Напольное покрытие, выполненное в светлых оттенках, гармонично сочетается с деревянной мебелью в скандинавском стиле, а также с предметами интерьера в стиле хай-тек. Русский модерн и дачная классика с Real Wood создают эклектические интерьеры. Декоры из этой коллекции будут органично смотреться в спальнях, гостиных и кабинетах.

Real Wood – это качество продукции, эксклюзивный дизайн и долговечность, воплощенная в каждой плитке.



Декор Дуб Натуральный | Артикул ECO 2-5


Тип	Формат, мм	Защитный слой, мм	Тиснение в регистр	Фаска	Соединение	Подложка	Класс	Упаковка шт м² кг		
SPC	1220×183×6	0,55	+	4V-Groove	замковое	+	43	10	2,23	18



Рекомендации при укладке коллекции Real Wood

- ровное основание, допустимый перепад не более 2 мм на 2 погонных метра
- использование гидро-пароизоляционной пленки толщиной не менее 200 мкм
- при использовании с тёплыми полами температура нагрева не должна превышать 28 °C
- компенсационный зазор 8-10 мм от стен

Возможные варианты укладки коллекции Real Wood





EASY LINE

Декор **Дуб Ваниль** | Артикул **ECO 3-4**

КОЛЛЕКЦИЯ

EASY LINE

ECO 3

Натуральный материал, классические цвета и экологическая безопасность объединились в благородной коллекции Easy Line. В палитре декоров коллекции 22 оттенка. От светло-серых оттенков дуба и акации до темно-коричневого и практически черного ореха. Такое разнообразие цветов позволяет создавать оригинальные интерьеры в любом стиле. С помощью светлых декоров данной коллекции можно не только освежить интерьер, но и придать ему атмосферу легкости и спокойствия. Идеально подойдёт для небольших комнат и визуально расширит их. Более темные оттенки придадут изысканности и элегантности пространству.



Декор **Французская Ёлочка** | Артикул **ECO 3-25**

										
Тип	Формат, мм	Защитный слой, мм	Тиснение в регистр	Фаска	Соединение	Подложка	Класс	Упаковка шт м² кг		
LVT	1219×184×3	0,5	–	микро	клеевое	–	43	10	2,24	15

EASY LINE



Декор **Дуб Арктик** | Артикул **ECO 3-1**



Декор **Дуб Светлый** | Артикул **ECO 3-2**



Декор **Дуб Ваниль** | Артикул **ECO 3-4**



Декор **Акация** | Артикул **ECO 3-6**




Декор **Дуб Миндаль** | Артикул **ECO 3-7**



Декор **Дуб Рустикальный** | Артикул **ECO 3-8**



Декор **Орех Состаренный** | Артикул **ECO 3-11**



Декор **Орех Светлый** | Артикул **ECO 3-12**



Декор **Орех Тёмный** | Артикул **ECO 3-13**









Декор **Дуб Снежный** | Артикул **ECO 3-14**



Декор **Дуб Кофейный** | Артикул **ECO 3-15**



Декор **Дуб Пепельный** | Артикул **ECO 3-16**





Декор **Орех темный** | Артикул **ECO 3-13**




Декор **Кремовый** | Артикул **ECO 3-23**


Рекомендации при укладке коллекции Easy Line

- ровное основание, допустимый перепад не более 2 мм на 2 погонных метра
- при укладке использовать специализированный клей
- при использовании с тёплыми полами температура нагрева не должна превышать 28 °C
- компенсационный зазор 8-10 мм от стен


Возможные варианты укладки коллекции Easy Line




Классическая укладка




Диагональная укладка




Палуба




Классическая ёлка



Двойная ёлка



Модуль 1



Модуль 2



STONE MINERAL CORE

Декор Ричмонд | Артикул ECO 4-1

КОЛЛЕКЦИЯ

STONE MINERAL CORE

ECO 4






Создайте из обычной комнаты настоящий шедевр дизайнерской мысли с коллекцией Stone Mineral Core. Декоры с фактурой под камень, бетон и мрамор нейтральных оттенков добавляют обстановке стиля и акцентируют на себе внимание. Оригинальный рисунок с максимальной точностью передает красоту каменных поверхностей. Мраморные прожилки, гранитные вкрапления и тонкие переходы оттенков завораживают и приковывают к себе взгляды. Stone Mineral Core всегда будет выглядеть стильно благодаря неповторимым каменным декорам. Подчеркните уникальность интерьера с помощью коллекции кварцевого ламината Stone Mineral Core.



STONE MINERAL CORE







Декор Брайс | Артикул ECO 4-20

Тип	Формат, мм	Защитный слой, мм	Тиснение в регистр	Фаска	Соединение	Подложка	Класс	Упаковка шт м² кг		
SPC	609,6×304,8×4	0,55	–	4V-Groove	замковое	–	43	12	2,232	16



STONE MINERAL CORE

STONE MINERAL CORE





Декор Зеон | Артикул ECO 4-24




Декор Ларнака | Артикул ECO 4-11


Рекомендации при укладке коллекции Stone Mineral Core

- ровное основание, допустимый перепад не более 2 мм на 2 погонных метра
- использование гидро-пароизоляционной пленки толщиной не менее 200 Мкм
- использование подложки толщиной не более 1,5 мм
- при использовании с тёплыми полами температура нагрева не должна превышать 28 °C
- компенсационный зазор 8-10 мм от стен


Возможные варианты укладки коллекции Stone Mineral Core



Классическая укладка



Диагональная укладка




Палуба




Классическая ёлка



Двойная ёлка



Модуль 1



Модуль 2



Декор Дуб Арктик | Артикул ECO 5-1

КОЛЛЕКЦИЯ

ULTRA


ECO 5

В коллекции Ultra представлены потрясающие декоры, имитирующие поверхность натурального дуба, акации, ореха и клена. Рисунок максимально точно повторяет фактуру дерева. Светлые оттенки подойдут для интерьеров в стиле кантри, лофт и хай-тек. Светло-бежевые и коричневые оттенки органично впишутся в квартиру-студию, детскую комнату или спальню. А декор под «французскую елочку» станет акцентом в классических интерьерах. Благодаря своей гибкости коллекцию можно использовать для отделки стен и создавать по-настоящему уникальный и неповторимый интерьер.



Декор Дуб Рыжий | Артикул ECO 5-21

Тип	Формат, мм	Защитный слой, мм	Тиснение в регистр	Фаска	Соединение	Подложка	Класс	Упаковка шт м² кг		
LVT	1219×184×2	0,3	–	–	клеевое	–	34	20	4,49	18







Декор **Акация** | Артикул **ECO 5-6**




Декор **Дуб Полярный** | Артикул **ECO 5-19**


Рекомендации при укладке коллекции Ultra

- ровное основание, допустимый перепад не более 2 мм на 2 погонных метра
- при укладке использовать специализированный клей
- при использовании с тёплыми полами температура нагрева не должна превышать 28 °C
- компенсационный зазор 8-10 мм от стен


Возможные варианты укладки коллекции Ultra




Классическая
укладка




Диагональная
укладка




Палуба



Классическая
ёлка



Двойная
ёлка



Модуль 1



Модуль 2



SEQUOIA

Декор Секвоя Натуральная | Артикул ECO 6-9

КОЛЛЕКЦИЯ

SEQUOIA

ECO 6




Декоры из коллекции Sequoia влюбляют в себя с первого взгляда. Естественные темные и светлые оттенки позволяют создать неповторимый интерьер в любом стиле. Невозможно пройти мимо и не отметить потрясающую фактуру натуральной древесины и красоту экзотической секвойи. Она не просто сделает интерьер богаче, но и придаст ему максимум уюта и комфорта. Коллекция Sequoia уникальна по дизайнерскому исполнению. Качество продукции, эксклюзивный дизайн и долговечность позволяют использовать Sequoia как в коммерческих, так и в жилых помещениях. Подчеркните неповторимый стиль своего дома при помощи декоров коллекции Sequoia.



Декор Секвоя Коньячная | Артикул ECO 6-2

SEQUOIA

								
Тип	Формат, мм	Защитный слой, мм	Тиснение в регистр	Фаска	Соединение	Подложка	Класс	Упаковка шт м² кг
LVT	1219,2×184,15×3,2	0,5	+	микро	замковое	–	43	10 2,245 14,2
SPC	1220×183×4	0,5	+	4V-Groove	замковое	–	43	10 2,23 18,5





Декор **Секвоя Серая** | Артикул **ЕСО 6-5**




Декор **Секвоя Royal** | Артикул **ЕСО 6-4**


Рекомендации при укладке коллекции Sequoia

- ровное основание, допустимый перепад не более 2 мм на 2 погонных метра
- использование гидро-пароизоляционной пленки толщиной не менее 200 Мкм
- использование подложки толщиной не более 1,5 мм
- при использовании с тёплыми полами температура нагрева не должна превышать 28 °C
- компенсационный зазор 8-10 мм от стен


Возможные варианты укладки коллекции Sequoia



Классическая
укладка



Диагональная
укладка




Палуба




Классическая
ёлка



Двойная
ёлка



Модуль 1



Модуль 2



PREMIUM XL

Декор Дуб Гранит | Артикул ECO 7-8

КОЛЛЕКЦИЯ

PREMIUM XL

ECO 7

Не идите на компромисс, чтобы получить идеальный пол!
Выбирайте уникальную коллекцию Premium XL. Это потрясающий симбиоз лучших свойств напольных покрытий Alpine Floor, который выбирают дизайнеры интерьеров. Синхронное тиснение в регистр передает выразительную текстуру натурального дуба – на поверхности видны волокна, прожилки и контрастные перепады по тону. А глубокая фаска по краям делает покрытие более благородным. Натуральные оттенки позволяют создавать оригинальные интерьерные решения и оптимальны для помещений в классическом стиле.



Декор Дуб насыщенный | Артикул ECO 7-7

PREMIUM XL


Тип	Формат, мм	Защитный слой, мм	Тиснение в регистр	Фаска	Соединение	Подложка	Класс	Упаковка шт м² кг		
ABA	1524×180×8	0,55	+	4V-Groove	замковое	+	43	8	2,195	27



Декор **Дуб Фантазия** | Артикул **ECO 7-1**



Декор **Дуб Белая Ночь** | Артикул **ECO 7-2**



Декор **Северная История** | Артикул **7-3**



Декор **Дуб Грей Дожливый** | Артикул **ECO 7-4**



Декор **Дуб Натуральный Отбеленный** | Артикул **ECO 7-5**



Декор **Дуб Природный Изысканный** | Артикул **ECO 7-6**



Декор **Дуб насыщенный** | Артикул **ECO 7-7**




Декор **Дуб Гранит** | Артикул **ECO 7-8**



Декор **Дуб Коричневый** | Артикул **ECO 7-9**



Декор **Дуб Песчаный** | Артикул **ECO 7-10**



Декор **Дуб Торфяной** | Артикул **ECO 7-11**



Декор **Дуб насыщенный** | Артикул **ECO 7-7**



PREMIUM XL

Декор **Дуб фантазия** | Артикул **ЕСО 7-1**




PREMIUM XL

Декор **Дуб натуральный отбеленный** | Артикул **ЕСО 7-5**


Рекомендации при укладке коллекции Premium XL

- ровное основание, допустимый перепад не более 2 мм на 2 погонных метра
- использование гидро-пароизоляционной пленки толщиной не менее 200 Мкм
- при использовании с тёплыми полами температура нагрева не должна превышать 28 °С
- компенсационный зазор 8-10 мм от стен


Возможные варианты укладки коллекции Premium XL



Классическая укладка



Диагональная укладка



Палуба



Классическая ёлка



Двойная ёлка



Модуль 1



Модуль 2



GRAND STONE

Декор **Дымчатый Лес** | Артикул **ЕСО 8-1**

КОЛЛЕКЦИЯ

GRAND STONE

ECO 8

Декоры из коллекции Grand Stone обладают невероятным внешним видом. Они имитируют и реалистично повторяют различные виды каменных пород – на поверхности можно рассмотреть неоднородный рисунок, прожилки, дефекты и неровности, присущие натуральному камню. Декоры легко сочетаются с элементами интерьера из дерева, стекла и металла. Серый оттенок подойдет для укладки на кухне, в ванне или коридоре. Бежевые оттенки универсальны и могут применяться практически во всех помещениях. Оригинальная фактура натурального камня создает в интерьере ощущение спокойствия и уюта.



GRAND STONE

Декор **Карамель** | Артикул **ЕСО 8-2**


Тип	Формат, мм	Защитный слой, мм	Тиснение в регистр	Фаска	Соединение	Подложка	Класс	Упаковка шт м² кг		
LVT	470×470×3	0,5	-	микро	клеевое	-	43	15	3,31	15



Декор **Дымчатый Лес** | Артикул **ЕСО 8-1** (глянец/мат)



Декор **Карамель** | Артикул **ЕСО 8-2**



Декор **Лунный Камень** | Артикул **ЕСО 8-3**



Декор **Лунный Камень** | Артикул **ЕСО 8-3**



Декор **Скол Обсидиана** | Артикул **ЕСО 8-4**



Декор **Вулканический песок** | Артикул **ЕСО 8-5**



Декор **Вулканический песок** | Артикул **ЕСО 8-5**




Декор **Вулканический песок** | Артикул **ЕСО 8-5**


Рекомендации при укладке коллекции Grand Stone

- ровное основание, допустимый перепад не более 2 мм на 2 погонных метра
- при укладке использовать специализированный клей
- при использовании с тёплыми полами температура нагрева не должна превышать 28 °C
- компенсационный зазор 8-10 мм от стен


Возможные варианты укладки коллекции Grand Stone



Классическая
укладка



Диагональная
укладка




Укладка
со смещением




Классическая
ёлка



Двойная
ёлка



Модуль 1



Модуль 2



INTENSE

Декор **Белый Лес** | Артикул **ЕСО 9-9**



INTENSE

Декор **Редвуд** | Артикул **ЕСО 9-11**


								
Тип	Формат, мм	Защитный слой, мм	Тиснение в регистр	Фаска	Соединение	Подложка	Класс	Упаковка шт м² кг
SPC	1220×183×6	0,55	+	4V-Groove	замковое	+	43	10 2,23 18



Декор **Норвежский Лес** | Артикул **ЕСО 9-1**



Декор **Канадский Лес** | Артикул **ЕСО 9-2**



Декор **Бурый Лес** | Артикул **9-3**



Декор **Туманный Лес** | Артикул **ЕСО 9-4**



Декор **Зимний Лес** | Артикул **ЕСО 9-5**




Декор **Северное Сияние** | Артикул **ЕСО 9-6**



Декор **Каменные Джунгли** | Артикул **ЕСО 9-7**




Декор **Голубой Лес** | Артикул **ЕСО 9-8**



Декор **Белый Лес** | Артикул **ЕСО 9-9**



Декор **Шервудский Лес** | Артикул **ЕСО 9-10**



Декор **Редвуд** | Артикул **ЕСО 9-11**



Декор **Редвуд** | Артикул **ЕСО 9-11**



Декор **Канадский Лес** | Артикул **ECO 9-2**




Декор **Зимний Лес** | Артикул **ECO 9-5**


Рекомендации при укладке коллекции Intense

- поверхность должна быть наливным полом или максимально выровненной
- обязательно использование гидро-пароизоляционной плёнки с толщиной не менее 150 мкм
- при использовании с тёплым полом температура нагрева не должна превышать 28 °C
- обязателен тепловой зазор 8-10 мм от стен


Возможные варианты укладки коллекции Intense



Классическая
укладка



Диагональная
укладка



Палуба



Классическая
ёлка



Двойная
ёлка



Модуль 1



Модуль 2



Декор Снежная Лавина | Артикул ECO 10-5

КОЛЛЕКЦИЯ

EXPRESSIVE PARQUET




ECO 10

Мечты о стильном интерьере стали реальностью вместе с Expressive Parquet. Коллекция выполнена в светлых древесных тонах, что подчеркивает природное происхождение рисунка. Expressive Parquet имеет возможность паркетной укладки «елочка». Такая укладка выглядит дорого и элегантно и на протяжении долгого времени сохраняет актуальность. Современные дизайнеры используют «елочку» для создания роскошной атмосферы в залах ресторанов, отелей и жилых помещениях. Текстура состаренного дерева передает мельчайшие трещинки, изгибы и привлекает к себе много внимания. Коллекция Expressive Parquet – это выбор настоящих эстетов.



Декор Американское Ранчо | Артикул ECO 10-6


Тип	Формат, мм	Защитный слой, мм	Тиснение в регистр	Фаска	Соединение	Подложка	Класс	Упаковка шт м² кг		
SPC	610×122×6	0,55	+	4V-Groove	замковое	+	43	20	1,48	15



Рекомендации при укладке коллекции Expressive Parquet

- ровное основание, допустимый перепад не более 2 мм на 2 погонных метра
- использование гидро-пароизоляционной пленки толщиной не менее 200 Мкм
- при использовании с тёплыми полами температура нагрева не должна превышать 28 °C
- компенсационный зазор 8-10 мм от стен

Возможные варианты укладки коллекции Expressive Parquet





GRAND SEQUOIA

Декор Карите | Артикул ECO 11-9

КОЛЛЕКЦИЯ

GRAND SEQUOIA

ECO 11

Коллекция Grand Sequoia вдохновлена удивительной красотой натурального дерева. Своими неповторимыми текстурами и особым узнаваемым рисунком она натуралистично передает радиальный срез, все неровности и изгибы, древесные сосуды и волокна, подчеркивает неповторимые узоры годовых колец и максимально раскрывает красоту дерева. Коллекция Grand Sequoia имеет идеальное качество материала и богатый выбор декоров. Более двадцати разновидностей оттенков и фактур с тиснением в регистр «оживляет» рисунок и создает глубину игры света и теней.






Коллекция Grand Sequoia – это высочайшее качество, уникальный дизайн и многообразие декоров.




Декор Миндаль | Артикул ECO 11-6

GRAND SEQUOIA

Тип	Формат, мм	Защитный слой, мм	Тиснение в регистр	Фаска	Соединение	Подложка	Класс	Упаковка шт м² кг		
SPC	1220×183×4	0,55	+	4V-Groove	замковое	–	43	10	2,232	18
SPC	1524×180×4	0,55	+	4V-Groove	замковое	–	43	10	2,74	22








Декор **Сонома** | Артикул **ECO 11-3**Декор **Вайпуа** | Артикул **ECO 11-19**


Рекомендации при укладке коллекции Grand Sequoia

- ровное основание, допустимый перепад не более 2 мм на 2 погонных метра
- использование гидро-пароизоляционной пленки толщиной не менее 200 Мкм
- использование подложки толщиной не более 1,5 мм
- при использовании с тёплыми полами температура нагрева не должна превышать 28 °C
- компенсационный зазор 8-10 мм от стен


Возможные варианты укладки коллекции Grand Sequoia

Классическая
укладкаДиагональная
укладка

Палуба

Классическая
ёлкаДвойная
ёлка

Модуль 1



Модуль 2



LIGHT PARQUET

Декор Дуб Натуральный Отбеленный | Артикул ECO 13-5

КОЛЛЕКЦИЯ

LIGHT PARQUET

ECO 13


Light Parquet – это классический паркет в современном исполнении. Самый популярный вид укладки данной коллекции – английская елочка. Серые оттенки подойдут для модных современных стилей интерьера: лофт, гранж и минимализм. Светло-серый пол создаст успокаивающую атмосферу в спальне, детской комнате и визуально расширит пространство. Создать современный или исторический стиль интерьера помогут коричневые оттенки. Она объединяет в себе все визуальные преимущества натурального паркета и характеристики, присущие каменному ламинату SPC.



Декор Дуб насыщенный | Артикул ECO 13-7

LIGHT PARQUET

Тип	Формат, мм	Защитный слой, мм	Тиснение в регистр	Фаска	Соединение	Подложка	Класс	Упаковка шт м² кг		
SPC	600×125×4	0,55	+	4V-Groove	замковое	–	43	26	1,95	16





Декор Дуб Ваниль Селект | Артикул ECO 13-3




Декор Макадамия | Артикул ECO 13-10


Рекомендации при укладке коллекции Light Parquet

- ровное основание, допустимый перепад не более 2 мм на 2 погонных метра
- использование гидро-пароизоляционной пленки толщиной не менее 200 Мкм
- использование подложки толщиной не более 1,5 мм
- при использовании с тёплыми полами температура нагрева не должна превышать 28 °C
- компенсационный зазор 8-10 мм от стен


Возможные варианты укладки коллекции Light Parquet




Классическая укладка




Диагональная укладка




Палуба



Классическая ёлка



Двойная ёлка



Модуль 1



Модуль 2



SOLO

Декор Комодо | Артикул ECO 14-7

КОЛЛЕКЦИЯ

SOLO

ECO 14

Мягкость и утонченность коллекции Solo раскрывается через контраст нежных оттенков и фактуру древесины. Природные текстуры светлого дерева станут идеальной базой для классического интерьера, а более темные медовые оттенки подчеркнут интересные дизайнерские решения. Коллекция Solo включает в себя как матовые текстуры, придающие интерьеру статус и дорогой внешний вид, так и более глянцевые, способные наполнить помещение сочетанием лоска и лёгкой прохлады. Яркие и впечатляющие, сдержанные и строгие – это все о декорах из коллекции Solo. Solo – это произведение искусства, ожидающее занять свое законное место в вашем доме.



Декор Ленто | Артикул ECO 14-5

										
Тип	Формат, мм	Защитный слой, мм	Тиснение в регистр	Фаска	Соединение	Подложка	Класс	Упаковка шт м² кг		
SPC	1 220×183×3,5	0,3	–	микро	замковое	–	34	10	2,23	17

SOLO





SOLO

Декор Маэстоса | Артикул ECO 14-9

SOLO
КОЛЛЕКЦИЯ




Декор Престо | Артикул ECO 14-8

SOLO


Рекомендации при укладке коллекции Solo

- ровное основание, допустимый перепад не более 2 мм на 2 погонных метра
- использование гидро-пароизоляционной пленки толщиной не менее 200 Мкм
- использование подложки толщиной не более 1,5 мм
- при использовании с тёплыми полами температура нагрева не должна превышать 28 °C
- компенсационный зазор 8-10 мм от стен


Возможные варианты укладки коллекции Solo



Классическая укладка



Диагональная укладка



Палуба




Классическая ёлка



Двойная ёлка



Модуль 1



Модуль 2

КВАРЦЕВЫЙ ПЛИНТУС



Кварцевый напольный плинтус станет идеальным завершающим штрихом вашего ремонта. На его создание нас вдохновила популярная коллекция каменного ламината Grand Sequoia. Разнообразие натуральных природных оттенков позволяет использовать плинтус практически со всеми декорами каменного ламината Alpine Floor. Также есть белый матовый плинтус, который визуально расширит комнату и поможет скрыть несовершенства стен.

СТРУКТУРА

- 1 Кварцевое основание
- 2 Декоративный слой с текстурой
- 3 Защитный виниловый слой 0,1 мм



УКЛАДКА

Крепление на клей
Резка под 45° для стыковки

Коллекция	Тип	Тиснение в регистр	Защитный слой, мм	Формат, мм	Толщина, мм
Grand Sequoia	SPC	+	0,1	2 200×80	11

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ КВАРЦЕВОГО ПЛИНТУСА GRAND SEQUOIA

КВАРЦЕВЫЙ ПЛИНТУС Артикул	КОЛЛЕКЦИЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ ALPINE FLOOR						
	Classic	Easy Line	Sequoia	Premium XL	Intense	Parquet Light	Solo
ECO 11-2 Атланта	-	-	-	-	-	-	ECO 14-8
ECO 11-3 Сонома	ECO 106-2	ECO 3-4	-	-	-	-	ECO 14-10
ECO 11-4 Лавр	-	-	ECO 6-5	-	-	-	ECO 14-2
ECO 11-5 Камфора	ECO 106-3	-	-	-	ECO 9-11	ECO 13-3	ECO 14-6/10
ECO 11-6 Миндаль	-	ECO 3-23	-	-	-	-	-
ECO 11-7 Гевуина	ECO 140-8	-	ECO 6-9	-	-	-	-
ECO 11-8 Венге Грей	-	-	-	-	-	ECO 13-8	-
ECO 11-9 Карите	-	ECO 3-17	ECO 6-10	-	-	-	ECO 14-8
ECO 11-10 Макадамия	-	ECO 3-21	ECO 6-9	-	-	ECO 13-3	-
ECO 11-13 Квебек	-	-	ECO 6-1	-	-	-	-
ECO 11-14 Каунда	-	-	ECO 6-5	-	-	-	ECO 14-2
ECO 11-15 Клауд	-	-	-	ECO 7-3	ECO 9-7	-	-
ECO 11-16 Горбеа	-	ECO 3-24	-	-	-	-	-
ECO 11-17 Негара	-	-	-	ECO 7-8	-	-	-
ECO 11-21 Инио	-	-	ECO 6-8	-	ECO 9-5/9	ECO 13-11	-
ECO 11-22 Сагано	ECO 182-2/107-8	ECO 3-15/26	ECO 6-3/8	-	ECO 9-1/8	ECO 13-11	-

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПОДЛОЖКА

Для коллекций с замковым типом соединения необходимо использовать подложку. В ассортименте Alpine Floor представлено несколько вариантов подложек. Все они устойчивы к нагрузкам и могут использоваться в помещениях с высокой проходимостью. Подложка гарантирует звуко- и теплоизоляцию, а также совместима со всеми системами «теплый пол».




Orange Premium IXPE



Silver Foil Blue Eva



Green



Base+

Наименование	Формат, мм	Толщина, мм	Упаковка		Состав
			тип	площадь, м²	
Orange Premium IXPE	10 000×1 000	1,5	рулон	10	сшитый полиэтилен повышенной плотности – IXPE
Silver Foil Blue Eva	10 000×1 000	1,5	рулон	10	лавсановая фольгированная пленка + eva основа
Green	1 000×500	1,5	лист	10	экструдированный пенополистирол повышенной прочности
Base+ (гидро-пароизоляционная плёнка)	2 200×4 500	0,2	лист	10	полиэтилен



ПРОСТОТА ПОДГОТОВКИ И УКЛАДКИ

Прежде чем приступить к укладке напольного покрытия Alpine Floor, необходимо тщательно подготовить основание.

Поверхность основания для укладки напольного покрытия Alpine Floor должна быть выровнена – допускается перепад не более 2 мм на 2 погонных метра. Необходимо убедиться в том, что основание полностью просохло.

Чтобы напольные покрытия Alpine Floor выглядели наилучшим образом, необходимо перемешать планки из разных упаковок. После этого разложить их, не стыкуя замок. Убедиться, что полученный рисунок вам нравится, и можно приступать непосредственно к укладке. По возможности укладывайте покрытие по направлению лучей падающего света, либо вдоль наиболее длинной стены помещения.

При монтаже стоит учитывать необходимость в компенсационных зазорах 8-10 мм от стен помещения, а также вокруг всех пересекающих покрытие элементов, таких как трубы.

ДЛЯ УКЛАДКИ НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ПОНАДОБИТСЯ МИНИМАЛЬНЫЙ НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ:

- рулетка
- линейка
- угольник
- карандаш или маркер
- монтажный нож
- обрезиненный молоток





**Центральный офис
компании Alpine Floor**

Москва,
Волгоградский проспект, 42,
корпус 42А, офис 53

8 800 700-28-73
+7 (495) 136-27-88
alpinefloor@mail.ru

Санкт-Петербург

Проспект Народного ополчения, 10, пом 253-Н

Новосибирск

ул. Красный проспект, 55, офис 307

Екатеринбург

ул. Юмашева, 7

Краснодар

ул. Красных Партизан, 212, офис 507

Владивосток

ул. Енисейская, 23Д, корпус 2, офис 1004

+7 (812) 502-07-27
info.spb@alpinefloor.su

+7 (383) 230-87-88
info.nsk@alpinefloor.su

+7 (967) 639-59-47
info.ekb@alpinefloor.su

+7 (861) 944-87-27
alpinefloor@yandex.ru

+7 (903) 193-08-27
info.vld@alpinefloor.su



Alpine floor
LUXURY FLOORING

www.alpinefloor.su

