

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-CN.ПБ37.В.01316/24



ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКТСТРОЙ" (ООО "КОМПЛЕКТСТРОЙ").
Место нахождения: Г. МОСКВА. Адрес юридического лица: 115114, Россия, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ, УЛ ЛЕТНИКОВСКАЯ, Д. 2, СТР. 1. Основной
государственный регистрационный номер (ОГРН): 1187746066331. Уникальный идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН): 9723041076. Телефон: 8-985-223-72-62, адрес электронной почты: alpinefloor@mail.ru.
Договор на выполнение функций иностранного изготовителя (уполномоченного лица) № 13972 от 02.09.2024.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

CHANGZHOU ZHONGLONG WOOD CO.LTD.

Место нахождения: HENGLIN TOWN, Китай.

Адрес юридического лица: HONGLIAN VILLAGE, HENGLIN TOWN, CHANGZHOU, JIANGSU PROVINCE, Китай.

Определяемые по сигналам ГЛОНАСС географические координаты: 31.713491, 120.114480.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "НПО ПОЖЦЕНТР". ОГРН: 1077759457489. ИНН: 7719646780. Место
нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица: 111524, РОССИЯ, Г.Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПЕРОВО вн.
тер. г., УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 1, СТР. 10. Адрес места осуществления деятельности: 111524, РОССИЯ, Г Москва, ул Перовская,
дом 1 строение 10, эт. 1, помещение I, комнаты: 1-7. Телефоны: +74953089208, +74957968934, +74957740118, адрес электронной
почты: firecert@gmail.com. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытие каменно-полимерное виниловое, торговых марок: ALPINE FLOOR, ALPINE WALL, ALPINEXT, ТИККО,
MEISTER, ALPIONICA (толщина 1÷8 мм, плотность 2150 кг/м³, толщина защитного слоя 0,1÷0,55 мм).

Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 22.23.11, 22.23.15

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3918 10 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 11178/РС от 28.11.2024 Независимой испытательной лаборатории
пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН28; Сертификат соответствия № RU C-CN.ПБ37.В.00625/21 от 06.12.2021 выдан
ОС ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
ТРПБ.RU.ПБ37. Примененная схема сертификации Зс.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ГОСТ Р 51032-97 "Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени" (пункт 5.1) - группа
по распространению пламени по поверхности нераспространяющие (РП1); ГОСТ 30402-96 "Материалы
строительные. Метод испытания на воспламеняемость" (пункт 5.1) - группа умеренновоспламеняемые (В2);
ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их
определения" (пункты 4.18, 4.20) - группа с умеренной дымообразующей способностью (Д2), группа по токсичности
продуктов горения умеренноопасные (Т2).

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 06.12.2024 по 05.12.2027



Руководитель

(заполнитель руководителем)
органа по сертификации

Эксперт-аудитор

(эксперты-аудиторы)

Литвинов Вячеслав Алексеевич

(подпись)
(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)

Шитиков В.Ю.

(подпись)
(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)