

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ (обязательная сертификация)



№ RU C-CN.ПБ09.В.00525/24

ЗАЯВИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью «КомплектСтрой» (ООО «КомплектСтрой»),
Адрес (место нахождения): 115114, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул. Летниковская, д. 2, стр. 1,
Адрес (адреса) места осуществления деятельности: 115114, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул. Летниковская, д. 2, стр. 1, ОГРН 1187746066331, ИНН 9723041076, Тел.: +7-985-229-18-88,
Адрес электронной почты: zaytsev.v@alpinefloor.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Wuxi Fuxing Carpet Co., Ltd,
Адрес (местонахождения): Building No. 3, Area B, Yuqi Street Industrial Park, Huishan District, Wuxi City, CHINA,
Адрес производства продукции: Building No. 3, Area B, Yuqi Street Industrial Park, Huishan District, Wuxi City, CHINA,
УНП/GLN (уникальный номер предприятия/Global Location Number): нет,
Географические координаты ГЛОНАСС (широта, долгота): 31.738996, 120.199958,
Сведения о государственной регистрации на территории иностранного государства: 91320200607923055.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», ОГРН 1027709032317, ИНН 7709398169, место нахождения: 105275, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Соколиная Гора, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, адрес места осуществления деятельности: 105275, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Соколиная Гора, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, телефон +7-495-504-71-64, адрес электронной почты: 5047164@mail.ru, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ09.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытие напольное ковровое в плитках и рулонах, торговых марок «ALPINE FLOOR», ALPINE CARPET, NORLAND, TULESNA, NATISSTON, TIKKO, ENSTEN состав ворса 100% полиамид, на синтетической основе со стабилизирующим стекловолокном, ворс петлевой, разрезной или комбинированный, общей толщиной от 5 до 8 мм, общей поверхностной плотностью от 1760 до 5400 г/м2, основа ПВХ, выпускаемое по технической документации завода-изготовителя.
Серийный выпуск.

код ОКПД2:	13.93.1
Код ТН ВЭД ЕАЭС	5703

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22 июля 2008 N 123-ФЗ):

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 2255/ТР от 30.05.2024 г. (ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН47),
Акт о результатах анализа состояния производства № 1576/24 от 13.03.2024 г. (Орган по сертификации АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № ТРПБ.RU.ПБ09),
Схема сертификации 4С.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Группа умеренновоспламеняемые (B2), при испытаниях по ГОСТ 30402-96,
Группа с высокой дымообразующей способностью (Д3), при испытаниях по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18),
Группа умеренноопасные (T2) по токсичности продуктов горения, при испытаниях по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.20),
Группа слабоспространяющие (RP2) по скорости распространения пламени по поверхности, при испытаниях по ГОСТ Р 51032-97.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 31.05.2024 по 30.05.2029

РУКОВОДИТЕЛЬ
(заместитель руководителя) органа по
сертификации)

Умрихина Ольга Васильевна

М.П.

Эксперт (эксперты)

Чарушкин С.В.

